

ウイルスバスターコーポレートエディションのインストール (Mac)

1. ダウンロードしたファイルを実行します。
2. 「認証プログラム番号」を入力し「チェック」をクリックします。
3. 「実行パスワード」を入力し「チェック」をクリックします。

4. 「認証プログラム番号」と「実行パスワード」の組み合わせが正しいと「実行」をクリックできるようになります

ウイルスバスターのインストールが終了するまで「終了」はクリックしないでください

macOS 10.12 (Sierra) 以降を使用している場合、インストーラーは「右クリック(副クリック)」から「開く」を選択してください
「右クリック(副クリック)」から「開く」の手順でないと先に進めません

ダブルクリック(左クリック)で開いた場合



““TMPMACJ”インストーラー”は、開発元が未確認のため開けません。

*セキュリティ環境設定でインストールが許可されているのは、App Storeと確認済みの開発元からのアプリケーションのみです。

このファイルは“Safari”により今日の10:18に
ds.cc.tsukuba.ac.jpからダウンロードされました。



OK

「右クリック」から「開く」で開いた場合



““TMPMACJ”インストーラー”の開発元は未確認です。開いてもよろしいですか？

“TMPMACJ”インストーラーを開くと、このMacでこのアプリケーションの実行が常に許可されます。

このファイルは“Safari”により今日の10:18に
ds.cc.tsukuba.ac.jpからダウンロードされました。



開く


キャンセル

ウイルスバスターコーポレートエディションのインストール (Mac)

5. 「続ける」や「インストール」をクリックしインストールを進めます




6. インストールが終了しました



macOS 10.13 (High Sierra) の場合、以下の画面が表示されることがあります。

表示されたときは「Open Security Preferences」をクリックし「開発元 "Trend Micro, Inc" となっていることを確認して「許可」をクリックします。



OKをクリックしてしまった場合は、システム環境設定 → セキュリティとプライバシー

から右図へ移動してください



ウイルスバスターコーポレートエディションのインストール (Mac)

7. メニューバーからウイルスバスターの状態を確認します。「Trend Micro Security」を開きパターンファイルを更新します



メニューバーにアイコンが表示されない場合は、PCを再起動してください。
アップデートが始まらない場合は、少し時間をおいてから再度試してください

